

Anexo A

Sugerencias para la adecuación del espacio de tránsito en el nuevo edificio de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En el nuevo edificio no se encuentra la ubicación del espacio de tránsito, sería importante implementarlo de acuerdo con la infraestructura del edificio, con la finalidad de que desde el momento en el que el NNA ingrese a las instalaciones se señalice el camino hacia los espacios de espera y de escucha.

Es importante la adecuación de este espacio ya que, se busca que el NNA al momento de ingresar a las instalaciones del edificio evite el contacto con personas que le pueden causar temor y angustia, como pueden ser policías armados, su agresor o algún detenido.

El espacio de tránsito es esencial pues busca que el ingreso de NNA a la Fiscalía sea lo menos angustiante posible.

A continuación se muestran ideas para la adecuación del espacio de tránsito, que fueron implementadas en diferentes Poderes Judiciales de la República Mexicana.

Algunas ideas pueden ser tomadas de los siguientes ejemplos:


- Ingreso señalizado desde el ingreso a las instalaciones del edificio:




- Tránsito por áreas administrativas:



- La ruta está claramente señalizada:



- Se incorporan entramados de madera para darle un ambiente más cálido a un espacio institucional:



Orientaciones para los espacios de tránsito

Los espacios de tránsito se refieren al trayecto íntegro por el que deberá pasar la niña, el niño o adolescente desde la vía pública hasta la sala de espera, y entre ésta y el área de escucha y los sanitarios.

Los materiales necesarios variarán dependiendo de las condiciones existentes en cada lugar. Por lo general, los materiales que pudieran utilizarse son:

Material ligero de construcción para instalar muros falsos. Ejemplos de estos materiales pueden ser Durock, paneles ranurados o de yeso.

A veces, será necesario abrir puertas para crear la posibilidad de transitar por espacios previamente inconexos. En estos casos, se requerirá de material para emboquillar las puertas.

Algunos espacios podrán encontrarse separados por vidrios o ventanas que dan a áreas públicas, en cuya eventualidad podrá requerirse de película esmerilada para vidrios, la cual mantiene el paso de la luz a la vez que obstruye la visibilidad. Algunos ejemplos de estos productos son las películas *Reflectiv* o 3M.

El trayecto debe estar claramente señalado. Esto puede hacerse pintando una pared con algún color particular y utilizando vinilo autoadherible sobre la pared o el piso.